RITTER IMPLANTS

Diş hekimliği

Artic NP / RP implant

Active Hex konik bağlantılı implant, 3,5 ila 5,0 mm.



Web
raoufholdings.com

Telefon
+98 21 9100 9416

E-posta
info@raoufholdings.com

Genel bakış

1,0 mm adımlı çift yivli, Active Hex konik bağlantılı implant; NP 3,5 mm, RP ise 4,3 veya 5,0 mm çapındadır.

Bir bakışta

Üretici **Ritter Implants · Almanya**	Kategori **Diş hekimliği**
Ürün kodu **RAOUF-RITTER-ARTIC**	

Konfigürasyonlar

Artic NP (3,5 mm) · Artic RP (4,3 mm) · Artic RP (5,0 mm)

Özellikler

Konik bağlantı

Ritter'in protetik uyumluluk açısından Nobel Active'e benzer olarak tanımladığı iç konik bağlantı.

İki platform

3,5 mm çapta dar platform; 4,3 ve 5,0 mm çaplarda standart platform.

Anterior ve posterior kullanım

Ritter, Artic'i hem anterior hem posterior bölgelerdeki zorlu vakalar için konumlandırır.

Teknik özellikler

General

Connection	İç konik bağlantı

Dimensions

Çap, dar platform	3,5 mm
Uzunluklar, 3,5 mm	8; 10; 11,5; 13 ve 15 mm

Çap, standart platform	4,3 mm ve 5,0 mm
Uzunluklar, 4,3 mm	8; 10; 11,5; 13 ve 15 mm
Uzunluklar, 5,0 mm	8; 10; 11,5 ve 13 mm

Üretici hakkında

Almanya'nın Biberach an der Riß kentindeki Ritter Implants, dental implant sistemleri, protetik bileşenler ve cerrahi setler üretir; Edison Medical serisi Ritter sistemini genişletir. Raouf, firmanın implantlarını ve bileşenlerini İran'da tedarik etmektedir.

Neden Raouf Holdings

1. **Kurulum ve devreye alma**
   Mühendislerimiz sistemi İran'ın her yerinde teslim eder ve kurar.
2. **Ekibiniz için eğitim**
   Hekimler ve operatörler için uygulamalı eğitim.
3. **On yıl servis**
   Garanti içinde ve sonrasında en az on yıl satış sonrası hizmet.
4. **Orijinal parça, ülke genelinde**
   Yerinde yedek parça ve İran genelinde 100'ü aşkın temsilci.

Teklif isteyin

Satış ekibimiz merkeziniz için konfigürasyon, teslimat ve kurulum bilgisiyle yanıt verir.

Web
raoufholdings.com

Telefon
+98 21 9100 9416

Bu ürünü çevrimiçi görmek için tarayın

Bilgiler yukarıdaki tarihte raoufholdings.com'da yayımlandığı gibidir; özellikler değişebilir. Görseller isteğe bağlı donanım gösterebilir.